

予防接種の種類

| 予防接種名 | | 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 接種回数と間隔 | |
|--|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| 五種混合 ・百日咳 ・ジフテリア ・破傷風 ・ポリオ ・Hib感染症 | 1期初回 | 生後2月～90月に至るまで | 生後2月～7月 | 20日～56日の間隔で3回 | |
| | 1期追加 | | 1期初回終了後6～18月 ★御坊市では生後12～15月末日 | 初回接種終了後、6月以上の間隔で1回 | |
| 小児用肺炎球菌ワクチン※注1 | | 生後2月～60月に至るまで | 生後2月～7月に至るまで | 27日以上の間隔で3回 | |
| | | | 生後12月～15月に至るまで | 初回終了後60日以上の間隔で、1歳を過ぎて、1回 | |
| B型肝炎ワクチン | | 1歳に至るまで | 生後2月～ | 27日以上の間隔で2回 | |
| | | | 初回1回目から139日以上の間隔 | 初回1回目から139日以上の間隔で1回 | |
| ロタウイルスワクチン(経口) 右の2種類からどちらかを選ぶ | ロタリックス (2回接種) | 出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 | 生後2月～出生14週6日後まで | 27日以上の間隔で2回 | |
| | 2回目 | | 初回接種終了後27日以上の間隔 | | |
| | ロタテック (3回接種) | 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 | 生後2月～出生14週6日後まで | 27日以上の間隔で3回 | |
| | 2・3回目 | | 初回終了後27日以上の間隔 | | |
| 四種混合※注2 ・百日咳 ・ジフテリア ・破傷風 ・不活化ポリオ | | 生後2月～90月に至るまで | 生後2月～12月 | 20日～56日の間隔で3回 | |
| | | | 1期追加 | 1期初回終了後12～18月 | 初回接種終了後、12月以上の間隔で1回 |
| ヒブワクチン※注1 ※注2 | | 生後2月～60月に至るまで | 生後2月～7月に至るまで | 27日以上の間隔で3回 | |
| | | | 初回接種終了後7月～13月の間隔 ★御坊市では生後12～15月末日 | 初回終了後7月以上の間隔で1回 | |
| BCG | | 生後1歳に至るまで | 生後5月～8月 | 1回 | |
| 麻しん風しん(MR) | | 1期 | 生後12月～24月に至るまで | 生後12月～15月 | 1回 |
| | | 2期 | 5歳以上7歳未満であって、小学校就学前の1年間(年長児) | | 1回 |
| 水痘 | | 生後12月～36月に至るまで | 生後12月～15月 | 1回 | |
| | | | 初回接種終了後6月～12月の間隔 | 1回 | |
| 日本脳炎※注3 | | 生後6月～90月に至るまで | 3歳～4歳 ★御坊市では生後6月から案内 | 6日～28日の間隔で2回 | |
| | | | 4歳～5歳 ★御坊市では初回終了後概ね12月以上経過した者に案内 | 1期初回終了後、概ね12月以上で1回 | |
| | | 2期 | 9歳～13歳未満 | 9歳～10歳(小学4年生) | 1回 |
| 二種混合 ・ジフテリア ・破傷風 | | 11歳～13歳未満 | 11歳～12歳(小学6年生) | 1回 | |
| ヒトパピローマウイルスワクチン(HPVワクチン) | | H21年4月2日～H25年4月1日生まれ | 御坊市では小学6年生～高校1年生 | 3回 サーバリックス(2価) ガーダシル(4価) | |
| | | H9年4月2日～H21年4月1日生まれでキャッチアップ接種を受けた者 | 令和8年3月31日まで | シルガード(9価) 15歳未満で1回目を接種する場合は2回 15歳以上で1回目を接種する場合は3回 | |

※注1 小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチン接種は、接種を受け始めた月齢により接種回数が異なります。

※注2 五種混合ワクチンを接種した方は対象外です。