

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
2	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
3	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
4	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
5	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
6	プール棟	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
7	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
8	外部	屋外WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
9	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	7
10	体育館	外壁	4m	FPL36	防犯灯 壁付	38	2	1	2	器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,050	8.1	2
11	体育館	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
12	体育館	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
13	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
14	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	2
15	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
16	体育館	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
17	体育館	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
18	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
19	体育館	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
20	体育館	アリーナ	12.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	28	1	28	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	28
21	体育館	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
22	体育館	ステージ	7m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	24
23	体育館	ステージ	7m	JD120W	ペンダントライト	126	11	1	11	器具交換	高天井照明 水銀灯250W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR205-100N-W-B-LI+HXR-1M-FG-G	昼白色	10,000	50	11
24	体育館	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
25	体育館	放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
26	体育館	控室上部	4.5m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
27	1 F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
28	1 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	24	2	48	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	48
29	1 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
30	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
31	1 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
32	1 F	向上A3	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
33	1 F	向上A3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
34	1 F	向上A1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
35	1 F	向上A1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
36	1 F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
37	1 F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
38	1 F	下足ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅460mm	42	4	4	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
39	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
40	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
41	1 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
42	1 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
43	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
44	1 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
45	1 F	普通教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
46	1 F	普通教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
47	1 F	普通教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
48	1 F	普通教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
49	1 F	向上B2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
50	1 F	向上B2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
51	1 F	向上B1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
52	1 F	向上B1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
53	1 F	校務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
54	1 F	工具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
55	1 F	調理準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	12
56	1 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
57	1 F	調理室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型 幅170mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	24
58	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	9
59	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
60	2 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	24
61	2 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
62	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
63	2 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
64	1 F	向上A2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
65	1 F	向上A2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
66	1 F	普通教室3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
67	1 F	普通教室3-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
68	1 F	普通教室3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
69	1 F	普通教室3-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
70	2 F	教科書センター	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
71	2 F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
72	2 F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
73	2 F	校長室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
74	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
75	2 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
76	2 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
77	2 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
78	2 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
79	2 F	印刷室	-	FL20	蛍光灯FL20W 笠付トラフ型	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
80	2 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
81	2 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	21	2	42	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	42
82	2 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
83	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
84	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
85	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変	LDGR20T・N/7/10/16S	昼白色	1,000	6.6	2
86	2 F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	9
87	2 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	9
88	2 F	第一理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	12	1	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
89	2 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
90	2 F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
91	2 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	30
92	2 F	教材室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	60	6	1	6	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	6
93	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
94	2 F	第二音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
95	2 F	第二音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
96	2 F	第二音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	4
97	2 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
98	2 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
99	2 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
100	2 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	4
101	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	18	1	18	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	18
102	3 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	24
103	3 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
104	3 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
105	3 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
106	3 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
107	3 F	補充教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
108	3 F	階段	4.8m	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変	LDGR20T・N/7/10/16S	昼白色	1,000	6.6	2
109	3 F	普通教室5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
110	3 F	普通教室5-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
111	3 F	普通教室5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
112	3 F	普通教室5-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
113	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
114	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
115	3 F	普通教室4-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
116	3 F	普通教室4-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
117	3 F	普通教室4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
118	3 F	普通教室4-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
119	3~R F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
120	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
121	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
122	3 F	普通教室6-3	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
123	3 F	普通教室6-3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
124	3 F	普通教室6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
125	3 F	普通教室6-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
126	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
127	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
128	3 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
129	3 F	補充教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
130	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
131	3 F	階段	4.8m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
132	3 F	普通教室6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
133	3 F	普通教室6-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
134	3 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
135	3 F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
136	3 F	英語教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
137	3 F	英語教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	24
138	3 F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
139	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
140	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
141	3 F	第二民族資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
142	3 F	第二民族資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
143	3 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
144	3 F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
145	3 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
146	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
147	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
148	3 F	まなびの教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
149	3 F	まなびの教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
150	3 F	ことばの教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
151	3 F	ことばの教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
152	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	19	1	19	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	19

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「湯川小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	外部	職員女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
2	外部	職員男子WC	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型 幅200mm	17	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ16形	LDG16T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4
3	⑫棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
4	⑫棟1F	外壁	-	FL20	防犯灯 壁付	26	1	1	1	器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,050	8.1	1
5	⑫棟1F	外部	8m	HF700W	投光器	735	2	1	2	器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,660	180	2
6	⑫棟1F	普通教室2年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	6
7	⑫棟1F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
8	⑫棟1F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
9	⑫棟1F	普通教室さくら	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	6
10	⑫棟1F	普通教室さくら	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
11	⑫棟1F	普通教室さくら	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
12	⑫棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
13	⑫棟1F	廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	1	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4
14	⑫棟2F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
15	⑫棟2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
16	⑫棟3F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
17	⑫棟3F	階段	4.9m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
18	⑫棟3F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
19	⑫棟3F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
20	⑫棟3F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
21	⑫棟3F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
22	⑫棟3F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	20	1	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	20
23	⑫棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
24	体育館	外部	8m	HF700W	投光器	735	2	1	2	器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,660	180	2
25	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
26	体育館	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅100mm	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
27	体育館	アリーナ	5.7m 調光調色	HF400, BHRF250W	高天井用照明	683	16	2	32	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	16
28	体育館	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
29	①棟1F	外部	5m	HF100W	ポール灯	105	1	1	1	器具交換	LED街路灯照明	GL1M20W08B-K5R7-GR-M	昼白色	2,600	21	1
30	①棟1F	外部	-	HF700W	投光器	735	1	1	1	器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,660	180	1
31	①棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
32	①棟1F	外壁	-	FL20	防犯灯 壁付	26	4	1	4	器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,050	8.1	4
33	①棟1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	18
34	①棟1F	少人数教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	18
35	①棟1F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
36	①棟1F	校長室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	10	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	4.4	1
37	①棟1F	校長室	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅600mm	26	6	4	24	ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変	LDGR20T・N/7/10/16S	昼白色	1,000	6.6	24
38	①棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「湯川小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
39	①棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
40	①棟1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
41	①棟1F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
42	①棟1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
43	①棟1F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	36
44	①棟1F	職員室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	10	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	4.4	1
45	①棟1F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
46	①棟1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	2
47	①棟1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	10
48	①棟1F	校務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
49	①棟1F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
50	①棟1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
51	①棟1F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	14
52	①棟1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	9
53	①棟1F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	12
54	①棟1F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
55	①棟1F	普通教室ひまわり	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
56	①棟1F	普通教室1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
57	①棟1F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
58	①棟1F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	3
59	①棟1F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
60	①棟1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
61	①棟1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
62	①棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10
63	①棟2F	普通教室3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
64	①棟2F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
65	①棟2F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
66	①棟2F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
67	①棟2F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
68	①棟2F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
69	①棟2F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
70	①棟2F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	9
71	①棟2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
72	①棟2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
73	①棟2F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
74	①棟2F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
75	①棟2F	少人数教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	6
76	①棟2F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「湯川小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
77	①棟2F	普通教室たんぼぼ	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
78	①棟2F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
79	①棟2F	普通教室4年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
80	①棟2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
81	①棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10
82	①棟3F	普通教室5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
83	①棟3F	普通教室5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
84	①棟3F	普通教室5-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	2
85	①棟3F	普通教室6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
86	①棟3F	普通教室6-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	4
87	①棟3F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
88	①棟3F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
89	①棟3F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
90	①棟3F	普通教室6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
91	①棟3F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	7
92	①棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
2	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
3	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
4	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
5	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
6	プール棟	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
7	体育館1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
8	体育館1F	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm 防雨防湿型	26	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	5
9	体育館1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
10	体育館1F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
11	体育館1F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
12	体育館1F	男女WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4
13	体育館1F	アリーナ	10.6m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	20	1	20	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	20
14	体育館1F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
15	体育館1F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-25N-CL40	昼白色	2,500	13.6	1
16	体育館1F	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
17	体育館1F	控室上段	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
18	体育館1F	ステージ	6.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	3	1	3	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	3
19	体育館1F	ステージ	6.4m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	11	2	22	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	22
20	体育館1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
21	体育館1F	放送室上段	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
22	1F	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm 防雨防湿型	26	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	3
23	1F	外壁	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	10	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	4.4	1
24	1F	外部階段 ※階段上	4.7m	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
25	1F	下足ホール	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3
26	1F	普通教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
27	1F	普通教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
28	1F	普通教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	2
29	1F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
30	1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
31	1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
32	1F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
33	1F	女子更衣室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	15	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	750	4.8	1
34	1F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
35	1F	保健室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	10	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	4.4	1
36	1F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
37	1F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	58	1	1	1	器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,869	35	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
38	1 F	廊下	-	FHF63	蛍光灯FHF63W 直付型 幅120mm	67	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX3-190-69N-CL40	昼白色	6,900	37	4
39	1 F	多目的教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	42	20	2	40	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	40
40	1 F	多目的教室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ150 調光	60	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	LSB100-0627DCAW-V3	電球色	450	6	12
41	1 F	多目的教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅150mm 連結	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	2
42	1 F	ポンプ室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
43	1 F	階段下倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
44	1 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	1
45	1 F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	20
46	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	1
47	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
48	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
49	1 F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
50	1 F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
51	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
52	2 F	教材室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
53	2 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
54	2 F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	9
55	2 F	階段	4.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
56	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	1
57	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
58	2 F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	18	1	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
59	2 F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
60	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	9

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明							
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	外部	グラウンド	13m	HF700W	投光器(ナイター照明)	735	16	1	16	器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,660	180	16
2	外部	グラウンド	8m	HF200W	ハイウェイ灯	210	1	1	1	器具交換	道路用照明	RD53C-L1KL-N-GR-V2	昼白色	5,000	37.9	1
3	外部	体育倉庫②	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
4	外部	体育倉庫⑦	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
5	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
6	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
7	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
8	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
9	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
10	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
11	体育館	軒下	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	26	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10
12	体育館	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅600mm	26	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
13	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
14	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	10	1	10	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	10
15	体育館	アリーナ	8.5m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	10	1	10	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	10
16	体育館	アリーナ	9.9m 調光調色	LED	高天井用照明	735	4	1	4	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	4
17	体育館	控室2カ所	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
18	体育館	ステージ	5m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14
19	体育館2F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
20	体育館2F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
21	⑥棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
22	⑥棟1F	配膳室外壁	-	EFA15EL	ブラケット 防雨防湿型 センサー付き	12	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	IRBR5L-VRPLS-MSBS	電球色	450	4.5	1
23	⑥棟1F	校務員室	-	FCL30,32	シーリングライト 直付型	58	1	1	1	器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,869	35	1
24	⑥棟1F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
25	⑥棟1F	普通教室すみれ	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
26	⑥棟1F	普通教室すみれ	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
27	⑥棟1F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
28	⑥棟1F	普通教室1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
29	⑥棟1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
30	⑥棟1F	洗濯室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
31	⑥棟1F	ポンプ室	-	シリカ電球60W	コップ灯	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
32	⑥棟1F	玄関軒下	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	26	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10
33	⑥棟1F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
34	⑥棟1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	26	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12
35	⑥棟1F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	16
36	⑥棟1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
37	⑥棟1F	休憩室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
38	⑥棟1F	校長室	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	26	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
39	⑥棟1F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
40	⑥棟1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
41	⑥棟1F	販売室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
42	⑥棟1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
43	⑥棟1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
44	⑥棟1F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
45	⑥棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
46	⑥棟1F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
47	⑥棟1F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
48	⑥棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	9
49	⑥棟2F	音楽室	3.4m 調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	15	1	15	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	15
50	⑥棟2F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
51	⑥棟2F	階段	3.6m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
52	⑥棟2～RF	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
53	⑥棟2～RF	階段	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
54	⑥棟2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
55	⑥棟2F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
56	⑥棟2F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
57	⑥棟2F	普通教室3年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
58	⑥棟2F	普通教室3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
59	⑥棟2F	普通教室4年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
60	⑥棟2F	普通教室4年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
61	⑥棟2F	普通教室ひまわり	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
62	⑥棟2F	普通教室ひまわり	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
63	⑥棟2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
64	⑥棟2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
65	⑥棟2F	特別教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
66	⑥棟2F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
67	⑥棟2F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	7
68	⑥棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	9
69	⑪棟1F	渡り廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150 防雨防湿型	19	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152LM)AHN	電球色	1,390	11.5	2
70	⑪棟1F	渡り廊下	-	JD85W	スポットライト フランジ型	90	4	1	4	器具交換	LEDスポットライト フランジ型 本体シルバー	LDR12L-W-V4+IR-AN-2959	電球色	1,000	11.7	4
71	⑪棟1F	渡り廊下	-	シリカ電球60W	ブラケット 幅160×370mm 防雨防湿型	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
72	⑪棟1F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
73	⑪棟1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
74	⑪棟1F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
75	⑪棟1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
76	⑪棟1F	身障者WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
77	①棟1F	身障者WC	-	KR60	ブラケット □160	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E17 広配光 60形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	5.6	1
78	①棟1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
79	①棟1F	職員女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
80	①棟1F	職員女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	19	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	2
81	①棟1F	テラス	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150 防雨防湿型	19	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152LM)AHN	電球色	1,390	11.5	8
82	①棟1F	多目的ホール	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	19	33	1	33	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	33
83	①棟1F	多目的ホール	-	FHP45	スクエア照明 埋込型 幅600mm	48	8	4	32	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	昼白色	9,000	58.2	8
84	①棟1F	会議室	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	19	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	6
85	①棟1F	会議室	-	FHP45	スクエア照明 埋込型 幅600mm	48	2	4	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	昼白色	9,000	58.2	2
86	①棟1F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
87	①棟1F	手洗い	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
88	①棟1F	手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
89	①棟1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
90	①棟1F	外部階段	器具破損	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7	1
91	①棟1F	調理実習室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	28
92	①棟1F	調理実習室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
93	①棟1F	調理実習室	調光	JR12V50W	埋込ダウンライト □100	53	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□100 無線調光	DL8L38-7W7BW-DLS+特注プレート	電球色	799	7.3	2
94	①棟1F	調理準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
95	①棟1F	調理準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
96	①棟1F	廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	19	18	1	18	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	18
97	①棟2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
98	①棟2F	階段	-	FDL18	埋込ダウンライト φ175	19	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ175~250	DL11L38-15W7BW-D+AE45827E	電球色	1,034	9.8	2
99	①棟2F	階段	-	KR60	ブラケット φ125	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E17 広配光 60形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	5.6	1
100	①棟2F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
101	①棟2F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
102	①棟2F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
103	①棟2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
104	①棟2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
105	①棟2F	普通教室5年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
106	①棟2F	普通教室5年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	24
107	①棟2F	普通教室6年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
108	①棟2F	普通教室6年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	11	2	22	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	22
109	①棟2F	図工準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
110	①棟2F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	17	2	34	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	34
111	①棟2F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
112	①棟2F	外部階段	器具破損	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7	1
113	①棟2F	廊下	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅275mm	29	14	2	28	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	昼白色	3,020	21	14
114	①棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
115	①棟3F	階段	4.4m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
116	①棟3F	階段	-	KR60	ブラケット φ125	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E17 広配光 60形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	5.6	1
117	①棟3F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
118	①棟3F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
119	①棟3F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
120	①棟3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
121	①棟3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
122	①棟3F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
123	①棟3F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24
124	①棟3F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	11	2	22	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	22
125	①棟3F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
126	①棟3F	家庭科室	調光	JR12V50W	埋込ダウンライト □100	53	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□100 無線調光	DL8L38-7W7BW-DLS+特注プレート	電球色	799	7.3	2
127	①棟3F	視聴覚準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
128	①棟3F	視聴覚室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	36
129	①棟3F	視聴覚室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
130	①棟3F	廊下	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅275mm	29	14	2	28	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	昼白色	3,020	21	14
131	①棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「塩屋小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
2	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
3	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
4	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
5	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
6	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
7	体育館	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防雨防湿型	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
8	体育館	玄関	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅570mm	26	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
9	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	3	1	3	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	3
10	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	LED	高天井用照明	149	2	1	2	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	2
11	体育館	アリーナ	8.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	10	1	10	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	10
12	体育館	アリーナ	8.4m 調光調色	LED	高天井用照明	149	4	1	4	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	4
13	外部	体育館横WC	-	FL20	防犯灯 壁付	26	2	1	2	器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,050	8.1	2
14	外部	体育館横WC	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	26	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4
15	1 F	昇降口外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
16	1 F	外壁	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	60	2	1	2	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	2
17	1 F	外壁	-	シリカ電球60W	コップ灯	60	4	1	4	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	4
18	1 F	和室	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	26	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10
19	1 F	和室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト 口150 和風	60	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴口150	LSB100-0627NCSSB-V4+AE44898 E	電球色	350	5	3
20	1 F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型 幅1250mm	42	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
21	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5
22	1 F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
23	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	58	1	1	1	器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,869	35	1
24	1 F	階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
25	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	42	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	28
26	1 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
27	1 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
28	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
29	1 F	放送室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	10	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	4.4	2
30	1 F	スタジオ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
31	1 F	スタジオ	-	JD85W	スポットライト 配ダク型	90	6	1	6	器具交換	LEDスポットライト 本体白	LEDS-15112L-LS1	電球色	1,220	13.7	6
32	1 F	昇降口軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	3	4	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12
33	1 F	昇降口	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
34	1 F	昇降口	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	6	4	24	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	24
35	1 F	教育相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
36	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
37	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「塩屋小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(Lm)	消費電力(W)	台数
38	1 F	普通教室 (岡本学級)	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
39	1 F	普通教室 (岡本学級)	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
40	1 F	普通教室 1年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
41	1 F	普通教室 1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
42	1 F	準備室	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	26	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10
43	1 F	準備室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □150 和風	60	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□150	LSB100-0627NCSSB-V4+AE44898 E	電球色	350	5	3
44	1 F	調理室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	24
45	1 F	調理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
46	1 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
47	1 F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
48	1 F	洗濯室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
49	1 F	ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
50	1 F	階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
51	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	14
52	2 F	コンピュータ室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	32
53	2 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
54	2 F	コンピュータ室	調光	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	4	6	24	ランプ交換	LED直管ランプ20形 無線調光タイプ	LDG20T・N/9/15/LI	昼白色	1,500	9	24
55	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
56	2 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5
57	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
58	2 F	階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
59	2 F	普通教室 (はしもと学級)	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
60	2 F	普通教室 (はしもと学級)	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
61	2 F	普通教室 4年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
62	2 F	普通教室 4年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
63	2 F	普通教室 3年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
64	2 F	普通教室 3年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
65	2 F	多目的 1	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
66	2 F	多目的 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
67	2 F	プレイルーム	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
68	2 F	プレイルーム	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
69	2 F	普通教室 2年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
70	2 F	普通教室 2年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
71	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
72	2 F	準備室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
73	2 F	理科室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	24
74	2 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
75	2 F	階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
76	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「塩屋小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
77	3 F	音楽室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	18
78	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
79	3 F	音楽室	調光	BF80W	埋込ダウンライト φ150	84	20	1	20	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 無線調光	DL8L38-15W7BW-DLS	電球色	799	7.3	20
80	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
81	3 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5
82	3 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
83	3 F	階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
84	3 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
85	3 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	42	18	2	36	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	36
86	3 F	普通教室6年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
87	3 F	普通教室6年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
88	3 F	多目的2	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
89	3 F	多目的2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
90	3 F	被服室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
91	3 F	被服室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
92	3 F	普通教室5年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
93	3 F	普通教室5年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
94	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
95	3 F	図工室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	24
96	3 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
97	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
98	R F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
99	R F	階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
100	R F	屋上	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明							
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
2	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
3	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
4	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
5	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
6	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
7	グラウンド	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防雨防湿型	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
8	グラウンド	体育倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
9	グラウンド	石灰置場	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	2
10	グラウンド	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
11	外部	中庭	5m	HF100W	ポール灯	105	1	1	1	器具交換	LED街路灯照明	GL1M20W08B-K5R7-GR-M	昼白色	2,600	21	1
12	外部	駐車場	5m	HF700W	ポール灯	735	4	1	4	ランプ交換	E39口金タイプ 街路灯用 HID代替 ランプ	LDS48N-G-E39A+LE056035HSZ1/2.4-A2	昼白色	8,000	53.5	4
13	本館1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
14	本館1F	渡り廊下	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 防雨防湿型	26	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	12
15	本館1F	職員室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	32
16	本館1F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
17	本館1F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	2
18	本館1F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
19	本館1F	女子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
20	本館1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	2
21	本館1F	男子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
22	本館1F	男子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
23	本館1F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
24	本館1F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
25	本館1F	湯沸室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	15	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	750	4.8	1
26	本館1F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	12
27	本館1F	階段下機械室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
28	本館1F	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
29	本館1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
30	本館1F	校長室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	8
31	本館1F	校長室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	15	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	750	4.8	1
32	本館1F	普通教室あおぞら	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	6
33	本館1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	16
34	本館1F	保健室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
35	本館1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
36	本館1F	保健室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
37	本館1F	普通教室1	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	14
38	本館1F	普通教室1	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
39	本館1F	ワークスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	12
40	本館1F	屋外WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
41	本館1F	屋外WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
42	本館1F	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
43	本館1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
44	本館1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
45	本館1F	多目的室WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
46	本館1F	多目的室WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
47	本館1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
48	本館1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
49	本館1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
50	本館1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
51	本館1F	校務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
52	本館1F	校務員室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	15	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	750	4.8	1
53	本館1F	校務員室	-	FL20	シーリングライト プルSW付	26	1	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	4
54	本館1F	昇降口	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
55	本館1F	昇降口	-	FML55	スクエア照明 埋込型 幅350mm	58	8	2	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	BL-45N-UKLXSQ35-D	昼白色	4,500	31.5	8
56	本館1F	書庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
57	本館1F	職員男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
58	本館1F	職員男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
59	本館1F	職員女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
60	本館1F	職員女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
61	本館1F	交流ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24
62	本館1F	階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	2
63	本館1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
64	本館1F	玄関ホール	-	FML55	スクエア照明 埋込型 幅350mm	58	6	2	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	BL-45N-UKLXSQ35-D	昼白色	4,500	31.5	6
65	本館1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	6
66	本館1F	被服準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
67	本館1F	被服準備室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
68	本館1F	被服室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	24
69	本館1F	被服室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型黒板灯	34	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2
70	本館2F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
71	本館2F	談話コーナー	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	12
72	本館2F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
73	本館2F	男子更衣室	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
74	本館2F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	8
75	本館2F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
76	本館2F	普通教室2	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	16

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
77	本館2F	普通教室2	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
78	本館2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	18
79	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
80	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
81	本館2F	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
82	本館2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
83	本館2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
84	本館2F	多目的WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
85	本館2F	多目的WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
86	本館2F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
87	本館2F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
88	本館2F	普通教室3	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	14
89	本館2F	普通教室3	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
90	本館2F	普通教室4	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	10
91	本館2F	普通教室4	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
92	本館2F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
93	本館2F	ワークスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	12
94	本館2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
95	本館2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
96	本館2F	多目的ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
97	本館2F	多目的ホール	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
98	本館2F	多目的ホール	-	FHP105	スクエア照明 埋込型 幅1200mm	111	10	4	40	器具交換	ベースライトスクエア型 □1257 埋込型	NNF45850J LT9	昼白色	13,220	175	10
99	本館2F	多目的ホール	-	RF80W	スポットライト 配ダク型	84	4	1	4	器具交換	LEDスポットライト フランジ型 本体シルバー	LDR12L-W-V4+IR-AN-2959	電球色	1,000	11.7	4
100	本館2F	普通教室なかよし	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	30
101	本館2F	普通教室なかよし	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
102	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
103	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
104	本館2F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
105	本館2F	理科室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	24
106	本館2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型黒板灯	34	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2
107	本館2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	6
108	本館2F	廊下	-	FML55	スクエア照明 埋込型 幅350mm	58	6	2	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	BL-45N-UKLXSQ35-D	昼白色	4,500	31.5	6
109	本館3F	ランチルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	54	1	54	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	54
110	本館3F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
111	本館3F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
112	本館3F	児童会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
113	本館3F	児童会室	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
114	本館3F	特別活動室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
115	本館3F	普通教室5	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	12
116	本館3F	普通教室5	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
117	本館3F	普通教室6	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	14
118	本館3F	普通教室6	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	53	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25	2
119	本館3F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
120	本館3F	ワークスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	12
121	本館3F	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
122	本館3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
123	本館3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
124	本館3F	多目的WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
125	本館3F	多目的WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
126	本館3F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
127	本館3F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
128	本館3F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
129	本館3F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	1
130	本館R F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
131	本館R F	屋上	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
132	本館3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
133	本館3F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
134	体育館棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	9	1	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	9
135	体育館棟1F	生徒用通用口	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	29	3	2	6	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,020	21	3
136	体育館棟1F	階段下機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
137	体育館棟1F	階段A	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
138	体育館棟1F	図工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
139	体育館棟1F	図工室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	16
140	体育館棟1F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
141	体育館棟1F	音楽室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	32
142	体育館棟1F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
143	体育館棟1F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
144	体育館棟1F	物置	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
145	体育館棟1F	階段B	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
146	体育館棟1F	身障者WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
147	体育館棟1F	身障者WC	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ125	60	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	LSB125-0627NCW-V1	電球色	400	5.7	1
148	体育館棟1F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
149	体育館棟1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
150	体育館棟1F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
151	体育館棟1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
152	体育館棟1F	調理準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
153	体育館棟1F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明							
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数	
154	体育館棟1F	調理室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	10		2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	20
155	体育館棟1F	教育相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	34	30		2	60	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	60
156	体育館棟1F	教育相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅250mm	42	2		1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
157	体育館棟1F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3		2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
158	体育館棟1F	廊下	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	29	10		2	20	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,020	21	10
159	体育館棟2F	階段A	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3		1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
160	体育館棟R F	階段A	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1		1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
161	体育館棟2F	ホール2	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	29	3		2	6	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,020	21	3
162	体育館棟2F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	1		2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
163	体育館棟2F	放送室	-	JDR110V60W	埋込ダウンライト φ75	63	1		1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ75	DL8L38-7W7BW-D	電球色	799	7.3	1
164	体育館棟2F	器具庫3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2		2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
165	体育館棟2F	アリーナ	12.7m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	735	7		1	7	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	7
166	体育館棟2F	アリーナ	11.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	735	14		1	14	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	14
167	体育館棟2F	アリーナ	9.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	735	14		1	14	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	14
168	体育館棟2F	器具庫1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3		2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
169	体育館棟2F	物入	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1		1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
170	体育館棟2F	器具庫2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	1		2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	2
171	体育館棟2F	ホール1	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	29	6		2	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,020	21	6
172	体育館棟2F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3		2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
173	体育館棟2F	男子更衣室	-		シリカ電球60W ブラケット 浴室用	60	1		1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
174	体育館棟2F	男子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 防雨防湿型	26	1		2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
175	体育館棟2F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	3		2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	6
176	体育館棟2F	女子更衣室	-		シリカ電球60W ブラケット 浴室用	60	1		1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
177	体育館棟2F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 防雨防湿型	26	1		2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
178	体育館棟2F	ミーティングルーム	-	FPL36	スクエア照明 埋込型 幅450mm	38	8		3	24	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	BL-66N-UKLXSQ45-D	昼白色	6,600	43.3	8
179	体育館棟2F	階段B	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2		1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
180	体育館棟R F	階段B	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2		1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
181	体育館棟2F	WC前通路	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	29	3		2	6	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,020	21	3
182	体育館棟2F	身障者WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1		1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
183	体育館棟2F	身障者WC	-		シリカ電球60W 埋込ダウンライト φ125	60	1		1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	LSB125-0627NCW-V1	電球色	400	5.7	1
184	体育館棟2F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2		1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
185	体育館棟2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3		1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
186	体育館棟2F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2		1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
187	体育館棟2F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3		1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
188	体育館棟2F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1		1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
2	体育館	入口	-	FCL20	スクエア照明 直付型 幅240mm	18	8	1	8	器具交換	防雨型ブラケット φ250	LDF10N-H-GX53+NSEYP25U-GX53W	昼白色	1,200	10	8
3	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
4	体育館	アリーナ	11.4m	HF700W	高天井用照明	735	14	1	14	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色～昼光色	23,200	172	14
5	体育館	アリーナ	9.3m	HF700W	高天井用照明	735	6	1	6	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色～昼光色	23,200	172	6
6	体育館	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
7	体育館	ステージ	6m	RF150W	ペンダントライト	158	14	1	14	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	14
8	体育館	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
9	体育館	2Fスタンド	8.4m	HF700W	高天井用照明	735	2	1	2	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色～昼光色	23,200	172	2
10	体育館	2Fスタンド	6.7m	HF700W	高天井用照明	735	2	1	2	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色～昼光色	23,200	172	2
11	外部	校舎屋上	屋上から施工可	HF700W	投光器	735	2	1	2	器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,660	180	2
12	外部	体育館屋根上	10m高所作業車	HF700W	投光器	735	1	1	1	器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,660	180	1
13	学校食堂	外壁	-	FPL18	ブラケット 幅320×160mm 防雨防湿型	19	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7	3
14	学校食堂	ランチルーム	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	10
15	学校食堂	ランチルーム	4.3m	MT150W	埋込ダウンライト φ175	158	21	1	21	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL75N8-15W8W-D+AE45827E	昼白色	6,829	47	21
16	技術棟	技術室(電気)	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
17	技術棟	技術室(電気)	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
18	技術棟	技術室(電気)	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
19	技術棟	技術準備室	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
20	技術棟	技術室(木工)	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
21	技術棟	技術室(木工)	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
22	技術棟	技術室(木工)	3.9m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
23	1F	外壁	-	FL20	防犯灯 壁付	26	1	1	1	器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,050	8.1	1
24	1F	昇降口横倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
25	1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
26	1F	消火ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
27	1F	促進教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
28	1F	サポート教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	4
29	1F	サポート教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
30	1F	少人数教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
31	1F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
32	1F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	42	2	3	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
33	1F	少人数教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
34	1F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
35	1F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	42	2	3	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
36	1F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
37	1F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
38	1 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
39	1 F	階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
40	1 F	家庭科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
41	1 F	家庭科室(調理)	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
42	1 F	家庭科室(調理)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	20
43	1 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
44	1 F	コンピュータ室	調光器具交換	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	LX3-190-51N-TR40-LI	昼白色	5,100	28.2	6
45	1 F	コンピュータ室	調光器具交換	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	26	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	LX3-170-20N-TR20-LI	昼白色	2,000	14.5	1
46	1 F	コンピュータ室	調光器具交換	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型 幅250mm	42	32	2	64	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm 無線調光	LX3-190-50N-KK40-W250-LI	昼白色	5,000	28.2	32
47	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
48	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
49	1 F	相談室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
50	1 F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
51	1 F	紙倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
52	1 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
53	1 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
54	1 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
55	1 F	女子更衣室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	58	1	1	1	器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,869	35	1
56	1 F	校務員室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	15	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	750	4.8	1
57	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	58	1	1	1	器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,869	35	1
58	2 F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
59	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
60	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
61	2 F	少人数教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
62	2 F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
63	2 F	少人数教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
64	2 F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
65	2 F	少人数教室3	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
66	2 F	少人数教室3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
67	2 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
68	2 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
69	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
70	2 F	特活室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
71	2 F	生徒会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
72	2 F	生徒会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
73	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
74	2 F	第二理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
75	2 F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
76	2 F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	42	3	3	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	9
77	2 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
78	2 F	理科準備室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	60	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1
79	2 F	第一理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
80	2 F	第一理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
81	2 F	第一理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	42	3	3	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	9
82	2 F	調整室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
83	2 F	調整室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
84	2 F	調整室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	10	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	4.4	2
85	2 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
86	2 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
87	2 F	放送室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	10	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	4.4	4
88	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
89	3 F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
90	3 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
91	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
92	3 F	家庭科室(被服)	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
93	3 F	家庭科室(被服)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
94	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
95	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
96	3 F	促進教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
97	3 F	促進教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
98	3 F	少人数教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
99	3 F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	6
100	3 F	少人数教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
101	3 F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	8
102	3 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
103	3 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
104	3 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
105	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
106	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
107	3 F	第二音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
108	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	LX3-190-51N-TR40-LI	昼白色	5,100	28.2	4
109	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	32	1	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	LX3-190-51N-TR40-LI	昼白色	5,100	28.2	32
110	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	26	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	LX3-170-10N-TR20-LI	昼白色	1,000	8.5	5
111	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FHF16	蛍光灯FHF16W トラフ型	17	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	LX3-170-10N-TR20-LI	昼白色	1,000	8.5	5

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
112	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
113	3 F	階段	5.7m ローリングタワー	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
114	3 F	第一音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
115	3 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
116	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
117	3 F	第二美術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
118	3 F	第二美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
119	3 F	第二美術室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	60	6	1	6	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	6
120	3 F	美術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
121	3 F	第一美術室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	60	6	1	6	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	6
122	3~R F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
123	3~R F	階段	4.8m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
124	3 F	視聴覚準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
125	3 F	視聴覚室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
126	3 F	視聴覚室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「河南中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	グラウンド	部室×10室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	10	1	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10
2	グラウンド	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
3	グラウンド	WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
4	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
5	体育館	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト Φ150 防雨防湿型	19	11	1	11	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152LM)AHN	昼白色	1,580	11.5	11
6	体育館	軒下	-	FPL36	スクエア照明 埋込型 幅450mm	38	5	3	15	器具交換	ベースライトスクエア型 □450埋込型	BL-66N-UKLXSQ45-D	電球色	5,940	43.3	5
7	体育館	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	13.8	2
8	体育館	男子手洗い	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
9	体育館	男子手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
10	体育館	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
11	体育館	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
12	体育館	身障者WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
13	体育館	女子手洗い	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
14	体育館	女子手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
15	体育館	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
16	体育館	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
17	体育館	廊下	-	FML18	埋込ダウンライト Φ200	19	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ175	DL11N8-15W7BW-D+AE45827E	電球色	799	7.3	8
18	体育館	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
19	体育館	器具庫	3.5m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5
20	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5
21	体育館	アリーナ	12.9m 一台ずつ足場 組替必要	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	735	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm 無線調光	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	昼白色	5,000	28.2	12
22	体育館	アリーナ	10.6m	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	735	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm 無線調光	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	昼白色	5,000	28.2	12
23	体育館	階段	-	KR60	ブラケット 半円型	60	4	1	4	ランプ交換	LED電球 E26 ビーム球 75形	LDA6L-G-E17-6T8	昼白色	700	8.4	4
24	体育館	卓球場	10m 一台ずつ足場 組替必要	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	735	13	1	13	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付下面開放型 幅250mm 無線調光	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	昼白色	5,000	28.2	13
25	外部	スロープ・駐輪場付近	5m	HF700W	ポール灯	735	3	1	3	ランプ交換	E39口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	LDTS48N-G-E39A+LE056035HSZ1/2.4-A2	昼白色	8,000	53.5	3
26	外部	駐輪場	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防雨防湿型	26	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	5
27	外部	外壁	7.6m バケット車	HF700W	投光器	735	1	1	1	器具交換	LEDコンパクトランプ 55形	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	2,200	15.2	1
28	外部	軒下	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト Φ150 防雨防湿型	60	14	1	14	器具交換	LED街路灯照明	LSB150-0627NCSSW-V4	昼白色	13,600	82	14
29	外部	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	3
30	1 F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型 幅1250mm	42	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
31	1 F	校長室	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
32	1 F	職員更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
33	1 F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅190mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
34	1 F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
35	1 F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
36	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「河南中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
37	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	24
38	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
39	1 F	スタジオ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
40	1 F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
41	1 F	玄関	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ150	60	1	1	1	器具交換	LED街路灯照明	LSB150-0627NCSSW-V4	昼白色	13,600	82	1
42	1 F	ポンプ室	-	FCL20	スクエア照明 直付型 幅240mm	18	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ250	LDF10N-H-GX53+NSEYP25U-GX53W	昼白色	1,200	10	1
43	1 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
44	1 F	昇降口	-	HF200W	ブラケット 筒型	210	6	1	6	器具交換	LED街路灯照明	FLS-30W-W-K5-R7-W	昼白色	8,000	51	6
45	1 F	玄関ホール	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ150	60	7	1	7	器具交換	LED街路灯照明	LSB150-0627NCSSW-V4	昼白色	13,600	82	7
46	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
47	1 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
48	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	58	1	1	1	器具交換	LEDペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,869	35	1
49	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
50	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
51	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
52	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
53	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
54	1 F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
55	1 F	保健室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
56	1 F	生徒用女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
57	1 F	生徒用女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
58	1 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
59	1 F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	14	2	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	28
60	1 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
61	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
62	2 F	普通教室3年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
63	2 F	普通教室3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
64	2 F	普通教室AD1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
65	2 F	普通教室AD1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
66	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
67	2 F	階段	3.8m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
68	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
69	2 F	多目的ホール	3.4m 調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	42	24	1	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	24
70	2 F	多目的ホール	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	24
71	2 F	多目的ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
72	2 F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
73	2 F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
74	2 F	普通教室AD2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
75	2 F	普通教室AD2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「河南中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
76	2 F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	12
77	2 F	普通教室1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
78	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	13	2	26	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	26
79	2 F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
80	3 F	コンピュータ準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
81	3 F	コンピュータ室	3.4m 調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	32
82	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
83	3 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
84	3 F	階段	4.6m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
85	3 F	少人数教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
86	3 F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
87	3 F	被服室	3.5m 調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	15	2	30	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	30
88	3 F	被服室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
89	3 F	家庭科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
90	3 F	調理室	3.5m 調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	24
91	3 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
92	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
93	3 F	音楽室前室	調光	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅190mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 無線調光タイプ	LDG20T・N/9/15/LI	昼白色	1,500	9	1
94	3 F	音楽室	3.4m 調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	32
95	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
96	3 F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
97	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	7	2	14	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	14
98	技術棟1 F	金工室	3.4m 調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	24
99	技術棟1 F	金工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
100	技術棟1 F	技術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
101	技術棟1 F	木工室	3.4m 調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	12	2	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	24
102	技術棟1 F	木工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
103	技術棟1 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
104	技術棟2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
1	外部	門付近	5m	HF100W	ポール灯	105	1	2	2	ランプ交換	E26口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	LDT524N-GA+LE029045HSZ1/2.4-A2	昼白色	4,000	27.2	2
2	部室棟	男女WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
3	部室棟	部室×6室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	26	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	6
4	部室棟	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トランプ型	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
5	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	4
6	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
7	体育館	手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
8	体育館	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
9	体育館	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
10	体育館	ホール	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
11	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
12	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
13	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明	735	25	1	25	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172	25
14	体育館	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W ウォールウォッシュャー型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2
15	体育館	ステージ	6m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
16	技術室棟	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
17	技術室棟	技術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
18	技術室棟	技術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	1
19	技術室棟	技術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16
20	1 F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	6
21	1 F	調理室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
22	1 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	3
23	1 F	調理準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
24	1 F	書庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
25	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型 幅170mm	34	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	10
26	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16
27	1 F	昇降口	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	26	6	6	36	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	36
28	1 F	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	26	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12
29	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
30	1 F	スタジオ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8
31	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
32	1 F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
33	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4
34	1 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
35	1 F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型 幅1250mm	42	2	6	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12
36	1 F	校長室	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
37	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	58	1	1	1	器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,869	35	1
38	1 F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
39	1 F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
40	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
41	1 F	職員通用口	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	1	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4
42	1 F	職員男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2
43	1 F	階段	4m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
44	1 F	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	26	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8
45	1 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
46	1 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
47	1 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
48	1 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
49	1 F	洗濯室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
50	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16
51	2 F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
52	2 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	3
53	2 F	家庭科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
54	2 F	普通教室1年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	16
55	2 F	普通教室1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
56	2 F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	18.9	16
57	2 F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
58	2 F	普通教室2年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	16
59	2 F	普通教室2年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
60	2 F	普通教室3年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	34	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	19.3	16
61	2 F	普通教室3年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	34	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4
62	2 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
63	2 F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
64	2 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	3
65	2 F	階段	4m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
66	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
67	2 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	4
68	2 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3
69	2 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1
70	2 F	外部階段	-		シリカ電球60W コップ灯	60	2	1	2	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	2
71	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	5	2	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10
72	3 F	美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	14.3	18
73	3 F	美術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	3
74	3 F	美術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
75	3 F	コンピュータ準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
76	3 F	コンピュータ準備室	-		シリカ電球60W 埋込ダウンライト Φ150 調光	60	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	LSB100-0627DCAW-V3	電球色	450	6	3
77	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型 幅250mm	42	32	2	64	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	64

別紙1 LED照明設備仕様一覧表 「名田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明						LED照明						
				既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
78	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅150mm	42	15	1	15	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	15
79	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6
80	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅150mm	42	18	1	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18
81	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.5	2
82	3 F	階段	4.5m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
83	3 F	階段	4.5m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅150mm	26	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1
84	R F	階段	5.2m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	26	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2
85	R F	屋上	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	26	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7	1
86	3 F	外部階段	-	シリカ電球60W	コップ灯	60	2	1	2	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	2
87	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	26	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12