

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
2	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
3	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
4	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
5	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
6	プール棟	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
7	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
8	外部	屋外WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2
9	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	7	1	7
10	体育館	外壁	4m	FPL36	防犯灯 壁付	2	1	2
11	体育館	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	2	4	8
12	体育館	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
13	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
14	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	2	1	2
15	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	1	1	1
16	体育館	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	2	4	8
17	体育館	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	2	2	4
18	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
19	体育館	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
20	体育館	アリーナ	12.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明	28	1	28
21	体育館	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	2	4
22	体育館	ステージ	7m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	12	2	24
23	体育館	ステージ	7m	JD120W	ペンダントライト	11	1	11
24	体育館	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	2	4
25	体育館	放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	1	2
26	体育館	控室上部	4.5m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
27	1 F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
28	1 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	24	2	48
29	1 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
30	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
31	1 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
32	1 F	向上A3	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
33	1 F	向上A3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
34	1 F	向上A1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
35	1 F	向上A1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
36	1 F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
37	1 F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
38	1 F	下足ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅460mm	4	4	16

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	7
器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,000	9.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	28
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	24
器具交換	高天井照明 水銀灯250W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR205-100N-W-B-LI+HXR-1M-FG-G	昼白色	10,000	50.0	11
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	48
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	16

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
39	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	2	2
40	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	6	1	6
41	1 F	保健室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
42	1 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
43	1 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
44	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
45	1 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
46	1 F	普通教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
47	1 F	普通教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
48	1 F	普通教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
49	1 F	普通教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
50	1 F	向上B 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
51	1 F	向上B 2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
52	1 F	向上B 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
53	1 F	向上B 1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
54	1 F	校務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
55	1 F	工具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
56	1 F	調理準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
57	1 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
58	1 F	調理室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型 幅170mm	12	2	24
59	1 F	WC1	-	LED	埋込ダウンライト φ100	12	1	12
60	1 F	WC2	-	LED	埋込ダウンライト φ100	11	1	11
61	1 F	廊下	-	LED	ブラケット 20W	4	1	4
62	1 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8
63	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	9	1	9
64	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	2	1	2
65	2 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	12	2	24
66	2 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
67	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
68	2 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
69	2 F	向上A 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
70	2 F	向上A 2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
71	2 F	普通教室3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
72	2 F	普通教室3-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
73	2 F	普通教室3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
74	2 F	普通教室3-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
75	2 F	教科書センター	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
76	2 F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	5	2	10

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	24
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	12
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	11
器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	10

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
77	2 F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1
78	3 F	研修室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
79	2 F	校長室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
80	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
81	2 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1
82	2 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
83	2 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
84	2 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
85	2 F	印刷室	-	FL20	蛍光灯FL20W 笠付トラフ型	2	1	2
86	2 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
87	2 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	21	2	42
88	2 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3
89	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	2	6
90	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	6	1	6
91	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	2	2
92	2 F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	9	1	9
93	2 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	9	1	9
94	2 F	第一理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	12	1	12
95	2 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
96	2 F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
97	2 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	15	2	30
98	2 F	教材室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	6	1	6
99	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
100	2 F	第二音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	2	6
101	2 F	第二音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	6	1	6
102	2 F	第二音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	1	4
103	2 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3
104	2 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	2	6
105	2 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	8	1	8
106	2 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	1	4
107	2 F	第一音楽室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
108	2 F	WC1	-	LED	埋込ダウンライト Φ100	16	1	16
109	2 F	WC1	-	LED	ブラケット 15W	4	1	4
110	2 F	WC2	-	LED	埋込ダウンライト Φ100	10	1	10
111	2 F	WC2	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
112	2 F	WC3	-	LED	埋込ダウンライト Φ100	10	1	10
113	2 F	WC3	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	42
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変	LDGR20T・N/7/10/16S	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	30
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 無線調光	LX4-170-32N-CL40-LI	昼白色	3,300	23.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	16
器具交換	LEDブラケット	OL251876R	昼白色	400	4.0	4
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
114	2 F	廊下	-	LED	ブラケット 20W	10	1	10
115	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	18	1	18
116	3 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	12	2	24
117	3 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
118	3 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
119	3 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
120	3 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
121	3 F	補充教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
122	3 F	階段	4.8m	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	2	2
123	3 F	普通教室5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
124	3 F	普通教室5-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
125	3 F	普通教室5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
126	3 F	普通教室5-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
127	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
128	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
129	3 F	普通教室4-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
130	3 F	普通教室4-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
131	3 F	普通教室4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
132	3 F	普通教室4-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
133	3~R F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
134	3~R F	階段	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅200mm	1	1	1
135	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
136	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
137	3 F	普通教室6-3	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
138	3 F	普通教室6-3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
139	3 F	普通教室6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
140	3 F	普通教室6-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
141	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
142	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
143	3 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
144	3 F	補充教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
145	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
146	3 F	階段	4.8m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
147	3 F	普通教室6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
148	3 F	普通教室6-1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
149	3 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
150	3 F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
151	3 F	英語教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変	LDGR20T・N/7/10/16S	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
152	3 F	英語教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	12	2	24
153	3 F	WC1	-	LED	埋込ダウンライト Φ100	10	1	10
154	3 F	WC1	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
155	3 F	WC2	-	LED	埋込ダウンライト Φ100	10	1	10
156	3 F	WC2	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
157	3 F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	4	1	4
158	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	2	6
159	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	6	1	6
160	3 F	第二民族資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
161	3 F	第二民族資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
162	3 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
163	3 F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
164	3 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
165	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
166	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
167	3 F	まなびの教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
168	3 F	まなびの教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
169	3 F	ことばの教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
170	3 F	ことばの教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
171	3 F	廊下	-	LED	ブラケット 20W	8	1	8
172	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	19	1	19

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	24
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	19

別紙1 LED照明仕様一覧表 「湯川小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	外部	職員女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
2	外部	職員男子WC	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型 幅200mm	2	2	4
3	⑫棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
4	⑫棟1F	外壁	-	FL20	防犯灯 壁付	1	1	1
5	⑫棟1F	外部	8m	HF700W	投光器	2	1	2
6	⑫棟1F	普通教室2年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
7	⑫棟1F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
8	⑫棟1F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
9	⑫棟1F	普通教室さくら	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
10	⑫棟1F	普通教室さくら	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
11	⑫棟1F	普通教室さくら	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
12	⑫棟1F	下足ホール	-	LED	スクエア照明 直付型 幅720mm	1	1	1
13	⑫棟1F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	14	1	14
14	⑫棟1F	WC	-	LED	直付シーリング	2	1	2
15	⑫棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	2	1	2
16	⑫棟1F	廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	1	4	4
17	⑫棟2F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
18	⑫棟2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
19	⑫棟2F	階段	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2
20	⑫棟2F	廊下	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
21	⑫棟3F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
22	⑫棟3F	階段	4.9m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
23	⑫棟3F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
24	⑫棟3F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
25	⑫棟3F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
26	⑫棟3F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
27	⑫棟3F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	20	1	20
28	⑫棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	2	1	2
29	体育館	外部	8m	HF700W	投光器	2	1	2
30	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
31	体育館	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅100mm	4	1	4
32	体育館	アリーナ	5.7m 調光調色	HF400, BHRF250W	高天井用照明	16	2	32
33	体育館	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2
34	①棟1F	外部	5m	HF100W	ポール灯	1	1	1
35	①棟1F	外部	-	HF700W	投光器	1	1	1
36	①棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
37	①棟1F	外壁	-	FL20	防犯灯 壁付	4	1	4
38	①棟1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	9	2	18

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ16形	LDG16T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,000	9.0	1
器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,600	180.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
器具交換	ベースライトスクエア型 □720直付型	BL-90N-CLLXSQ72-D	昼白色	9,000	59.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	14
器具交換	LEDダウンライト 直付型	CLKL-GX53W + LDF5N-H-GX53	昼白色	500	5.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	20
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,600	180.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	LED街路灯照明	GL1M20W08B-K5R7-GR-M	昼白色	2,600	21.0	1
器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,600	180.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,000	9.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	18

別紙1 LED照明仕様一覧表 「湯川小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
39	①棟1F	少人数教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	9	2	18
40	①棟1F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
41	①棟1F	下足室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	1	2
42	①棟1F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	14	1	14
43	①棟1F	校長室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	1	1	1
44	①棟1F	校長室	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅600mm	6	4	24
45	①棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
46	①棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
47	①棟1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
48	①棟1F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
49	①棟1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
50	①棟1F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	18	2	36
51	①棟1F	職員室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
52	①棟1F	職員室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	1	1	1
53	①棟1F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2
54	①棟2F	印刷室	-	LED	蛍光灯40W トラフ型	1	1	1
55	①棟1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	1	2	2
56	①棟1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	5	2	10
57	①棟1F	校務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4
58	①棟1F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	1	2	2
59	①棟1F	下足室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	5	2	10
60	①棟1F	階段	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1
61	①棟1F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	2	1	2
62	①棟1F	WC	-	LED	直付シーリング	2	1	2
63	①棟1F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	7	2	14
64	①棟1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	9	1	9
65	①棟1F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
66	①棟1F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
67	①棟1F	普通教室ひまわり	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
68	①棟1F	普通教室ひまわり	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	5	1	5
69	①棟1F	普通教室ひまわり	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2
70	①棟1F	普通教室1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
71	①棟1F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
72	①棟1F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3
73	①棟1F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
74	①棟1F	多目的室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	1	6
75	①棟1F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	12	1	12

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変	LDGR20T・N/7/10/16S	昼白色	1,000	7.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	36
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 無線調光	LX4-170-32N-CL40-LI	昼白色	3,300	23.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-170-40N-TR40	昼白色	4,000	25.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	2
器具交換	LEDダウンライト 直付型	CLKL-GX53W + LDF5N-H-GX53	昼白色	500	5.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	6
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	12

別紙1 LED照明仕様一覧表 「湯川小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
76	①棟1F	WC	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
77	①棟1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	8	1	8
78	①棟1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2
79	①棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	10	1	10
80	①棟1F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3
81	①棟2F	普通教室3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
82	①棟2F	普通教室3年	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	9	1	9
83	①棟2F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
84	①棟2F	多目的室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	1	6
85	①棟2F	多目的室	調光	LED	蛍光灯40W 笠付トラフ型	3	2	6
86	①棟2F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
87	①棟2F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
88	①棟2F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
89	①棟2F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
90	①棟2F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
91	①棟2F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	9	1	9
92	①棟2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
93	①棟2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	8	1	8
94	①棟2F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
95	①棟2F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
96	①棟2F	少人数教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
97	①棟2F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
98	①棟2F	普通教室たんぽぽ	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
99	①棟2F	普通教室たんぽぽ	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	8	1	8
100	①棟2F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
101	①棟2F	多目的室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	8	1	8
102	①棟2F	普通教室4年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
103	①棟2F	普通教室4年	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	9	1	9
104	①棟2F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	12	1	12
105	①棟2F	WC	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
106	①棟2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
107	①棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	10	1	10
108	①棟2F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
109	①棟2F	階段	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1
110	①棟2F	階段	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-20N-CL20	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	9
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	12
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-20N-CL20	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「湯川小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
111	①棟3F	普通教室5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
112	①棟3F	普通教室5-1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	9	1	9
113	①棟3F	普通教室5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
114	①棟3F	普通教室5-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2
115	①棟3F	普通教室5-2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	7	1	7
116	①棟3F	普通教室6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
117	①棟3F	普通教室6-2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	4	1	4
118	①棟3F	普通教室6-2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	1	6
119	①棟3F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
120	①棟3F	少人数教室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	1	2
121	①棟3F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
122	①棟3F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
123	①棟3F	普通教室6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
124	①棟3F	普通教室6-1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	1	6
125	①棟3F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	12	1	12
126	①棟3F	WC	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
127	①棟3F	階段	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	1	2
128	①棟3F	階段	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
129	①棟3F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	7	1	7
130	①棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	3	1	3

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	7
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	6
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	12
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-20N-CL20	昼白色	2,000	13.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	7
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	3

別紙1 LED照明仕様一覧表 「藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
2	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
3	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
4	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
5	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
6	プール棟	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
7	体育館1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
8	体育館1F	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm 防雨防湿型	5	1	5
9	体育館1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	2	4	8
10	体育館1F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
11	体育館1F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	3	1	3
12	体育館1F	男女WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	2	2	4
13	体育館1F	アリーナ	10.6m 調光調色	HF700W	高天井用照明	20	1	20
14	体育館1F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
15	体育館1F	器具庫	器具破損	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
16	体育館1F	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
17	体育館1F	控室上段	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
18	体育館1F	ステージ	6.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明	3	1	3
19	体育館1F	ステージ	6.4m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	11	2	22
20	体育館1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2
21	体育館1F	放送室上段	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
22	1F	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm 防雨防湿型	3	1	3
23	1F	外壁	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	1	1	1
24	1F	外部階段 ※階段上	4.7m	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
25	1F	下足ホール	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	3	1	3
26	1F	普通教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
27	1F	普通教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
28	1F	普通教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
29	1F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
30	1F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
31	1F	普通教室2	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
32	1F	階段	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
33	1F	普通教室3	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
34	1F	普通教室3	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
35	1F	校長室	-	LED	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	4	1	4
36	1F	職員室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	12	2	24
37	1F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	4
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	20
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	22
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-20N-CL20	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX4-170-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	32.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2

別紙1 LED照明仕様一覧表 「藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
38	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
39	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
40	1 F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
41	1 F	女子更衣室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	1	1	1
42	1 F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
43	1 F	WC	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	5	1	5
44	1 F	WC	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
45	1 F	保健室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	1	1	1
46	1 F	保健室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6
47	1 F	保健室	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
48	1 F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
49	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	1	1	1
50	1 F	廊下	-	FHF63	蛍光灯FHF63W 直付型 幅120mm	4	1	4
51	1 F	廊下	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	8	1	8
52	1 F	廊下	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅200mm	2	1	2
53	1 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
54	1 F	多目的教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	20	2	40
55	1 F	多目的教室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ150 調光	12	1	12
56	1 F	多目的教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅150mm 連結	2	1	2
57	1 F	ポンプ室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	1	1
58	1 F	階段下倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
59	1 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	1	1	1
60	1 F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	10	2	20
61	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	1	1	1
62	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
63	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
64	1 F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
65	1 F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
66	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
67	2 F	教材室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	2	1	2
68	2 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
69	2 F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	9	1	9
70	2 F	理科室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	12	1	12
71	2 F	理科室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
72	2 F	理科準備室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
73	2 F	児童会室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	6	1	6

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	700	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-20N-CL20	昼白色	2,000	13.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,800	35.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-69N-CL40	昼白色	6,900	42.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	40
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	LSB100-0627DCAW-V3	電球色	400	6.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	20
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	9
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 無線調光	LX4-170-32N-CL40-LI	昼白色	3,300	23.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	6

別紙1 LED照明仕様一覧表 「藤田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
74	2F	普通教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
75	2F	普通教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
76	2F	普通教室1	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
77	2F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
78	2F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
79	2F	普通教室2	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
80	2F	普通教室3	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
81	2F	普通教室3	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
82	2F	普通教室3	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
83	2F	普通教室4	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
84	2F	普通教室4	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8
85	2F	普通居室4	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	1	1	1
86	2F	普通居室5	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8
87	2F	普通教室5	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
88	2F	普通居室6	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8
89	2F	普通居室6	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
90	2F	階段	4.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
91	2F	階段	4.7m	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1
92	2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	1	1	1
93	2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	5	2	10
94	2F	図書室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2
95	2F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	18	1	18
96	2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
97	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	9	1	9

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-20N-CL20	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	9

別紙1 LED照明仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	外部	グラウンド	13m	HF700W	投光器	16	1	16
2	外部	グラウンド	8m	HF200W	ハイウェイ灯	1	1	1
3	外部	体育倉庫⑫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1
4	外部	体育倉庫⑦	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1
5	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
6	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
7	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
8	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
9	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
10	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
11	体育館	軒下	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	2	5	10
12	体育館	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅600mm	2	4	8
13	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
14	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明	10	1	10
15	体育館	アリーナ	8.5m 調光調色	HF700W	高天井用照明	10	1	10
16	体育館	アリーナ	9.9m 調光調色	LED	高天井用照明	4	1	4
17	体育館	控室2カ所	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
18	体育館	ステージ	5m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	7	2	14
19	体育館	WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	1	2
20	体育館2F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
21	体育館2F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
22	⑥棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
23	⑥棟1F	配膳室外壁	-	EFA15EL	ブラケット 防雨防湿型 センサー付き	1	1	1
24	⑥棟1F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	1	1	1
25	⑥棟1F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
26	⑥棟1F	普通教室すみれ	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
27	⑥棟1F	普通教室すみれ	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	2	1	2
28	⑥棟1F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
29	⑥棟1F	普通教室1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	2	1	2
30	⑥棟1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
31	⑥棟1F	洗濯室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
32	⑥棟1F	ポンプ室	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1
33	⑥棟1F	玄関軒下	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	2	5	10
34	⑥棟1F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	8	1	8
35	⑥棟1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	2	6	12
36	⑥棟1F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	8	2	16
37	⑥棟1F	職員室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,600	180.0	16
器具交換	道路用照明	RD53C-L1KL-N-GR-V2	昼白色	5,000	38.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	10
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	10
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	14
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LEDブラケット	IRBR5L-VRPLS-MSBS	電球色	400	5.0	1
器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,800	35.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	16
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 無線調光	LX4-170-32N-CL40-LI	昼白色	3,300	23.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
38	⑥棟1F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
39	⑥棟1F	休憩室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
40	⑥棟1F	休憩室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
41	⑥棟1F	校長室	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	2	6	12
42	⑥棟1F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
43	⑥棟1F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
44	⑥棟1F	販売室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
45	⑥棟1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
46	⑥棟1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
47	⑥棟1F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
48	⑥棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
49	⑥棟1F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
50	⑥棟1F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	2	1	2
51	⑥棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	9	1	9
52	⑥棟1F	廊下	-	LED	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1
53	⑥棟1F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	12	1	12
54	⑥棟1F	男子職員WC	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2
55	⑥棟2F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	15	1	15
56	⑥棟2F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
57	⑥棟2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
58	⑥棟2～RF	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
59	⑥棟2～RF	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
60	⑥棟2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	5	2	10
61	⑥棟2F	図書室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1
62	⑥棟2F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
63	⑥棟2F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	2	1	2
64	⑥棟2F	普通教室3年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
65	⑥棟2F	普通教室3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	2	1	2
66	⑥棟2F	普通教室4年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
67	⑥棟2F	普通教室4年	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	2	1	2
68	⑥棟2F	普通教室ひまわり	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
69	⑥棟2F	普通教室ひまわり	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型黒板灯	2	1	2
70	⑥棟2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
71	⑥棟2F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
72	⑥棟2F	特別教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
73	⑥棟2F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	4	1	4
74	⑥棟2F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	7	1	7

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	9
器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	12
器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm	LX3-170-20N-CL20	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	15
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	10
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	7

別紙1 LED照明仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
75	⑥棟2F	理科室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1
76	⑥棟2F	男子WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	10	1	10
77	⑥棟2F	女子WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	9	1	9
78	⑥棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	9	1	9
79	①棟1F	渡り廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150 防雨防湿型	2	1	2
80	①棟1F	渡り廊下	-	JD85W	スポットライト フランジ型	4	1	4
81	①棟1F	渡り廊下	-	シリカ電球60W	ブラケット 幅160×370mm 防雨防湿型	1	1	1
82	①棟1F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
83	①棟1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	3	1	3
84	①棟1F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
85	①棟1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	3	1	3
86	①棟1F	身障者WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	1	2	2
87	①棟1F	身障者WC	-	KR60	ブラケット □160	1	1	1
88	①棟1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
89	①棟1F	職員女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
90	①棟1F	職員女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	2	1	2
91	①棟1F	テラス	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150 防雨防湿型	8	1	8
92	①棟1F	多目的ホール	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	33	1	33
93	①棟1F	多目的ホール	-	FHP45	スクエア照明 埋込型 幅600mm	8	4	32
94	①棟1F	会議室	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	6	1	6
95	①棟1F	会議室	-	FHP45	スクエア照明 埋込型 幅600mm	2	4	8
96	①棟1F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
97	①棟1F	手洗い	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
98	①棟1F	手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	1	2	2
99	①棟1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
100	①棟1F	外部階段	器具破損	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
101	①棟1F	調理実習室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	14	2	28
102	①棟1F	調理実習室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
103	①棟1F	調理実習室	調光	JR12V50W	埋込ダウンライト □100	2	1	2
104	①棟1F	調理準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	5	2	10
105	①棟1F	調理準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
106	①棟1F	廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	18	1	18
107	①棟2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2
108	①棟2F	階段	-	FDL18	埋込ダウンライト φ175	2	1	2
109	①棟2F	階段	-	KR60	ブラケット φ125	1	1	1
110	①棟2F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	10
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	9
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152LM)AHN	電球色	1,300	12.0	2
器具交換	LEDスポットライト フランジ型 本体シルバー	LDR12L-W-V4+IR-AN-2959	電球色	1,000	12.0	4
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 60形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	700	6.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,000	10.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152LM)AHN	電球色	1,300	12.0	8
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,000	10.0	33
器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	昼白色	9,000	59.0	8
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,000	10.0	6
器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	BL-90N-UKLXSQ60-D	昼白色	9,000	59.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	28
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□100 無線調光	DL8L38-7W7BW-DLS+特注プレート	電球色	700	8.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,000	10.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ175~250	DL11L38-15W7BW-D+AE45827E	電球色	1,000	10.0	2
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 60形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	700	6.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「野口小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
111	①棟2F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	4	1	4
112	①棟2F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
113	①棟2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	1	2	2
114	①棟2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	2	1	2
115	①棟2F	普通教室5年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
116	①棟2F	普通教室5年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	12	2	24
117	①棟2F	普通教室6年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
118	①棟2F	普通教室6年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	11	2	22
119	①棟2F	普通教室6年	調光	LED	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	1	1
120	①棟2F	図工準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	3	1	3
121	①棟2F	図工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	17	2	34
122	①棟2F	図工室	調光	LED	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	1	1	1
123	①棟2F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
124	①棟2F	外部階段	器具破損	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
125	①棟2F	廊下	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅275mm	14	2	28
126	①棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
127	①棟3F	階段	4.4m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2
128	①棟3F	階段	-	KR60	ブラケット φ125	1	1	1
129	①棟3F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
130	①棟3F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	4	1	4
131	①棟3F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
132	①棟3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	1	2	2
133	①棟3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	2	1	2
134	①棟3F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
135	①棟3F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	12	2	24
136	①棟3F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	11	2	22
137	①棟3F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
138	①棟3F	家庭科室	調光	JR12V50W	埋込ダウンライト □100	2	1	2
139	①棟3F	視聴覚準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅190mm	3	1	3
140	①棟3F	視聴覚室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	18	2	36
141	①棟3F	視聴覚室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
142	①棟3F	廊下	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅275mm	14	2	28
143	①棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	22
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 無線調光	LX4-170-52N-UK40-W328-LI	昼白色	5,000	34.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	34
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 無線調光	LX4-170-52N-UK40-W328-LI	昼白色	5,000	34.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	昼白色	3,000	21.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 60形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	700	6.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	22
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 □100 無線調光	DL8L38-7W7BW-DLS+特注プレート	電球色	700	8.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	36
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	BL-30N-UKLXSQ27-D	昼白色	3,000	21.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「塩屋小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
2	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
3	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
4	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
5	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
6	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
7	体育館	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防雨防湿型	2	1	2
8	体育館	玄関	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅570mm	2	4	8
9	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明	3	1	3
10	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	LED	高天井用照明	2	1	2
11	体育館	アリーナ	8.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明	10	1	10
12	体育館	アリーナ	8.4m 調光調色	LED	高天井用照明	4	1	4
13	外部	体育館横WC	-	FL20	防犯灯 壁付	2	1	2
14	外部	体育館横WC	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	2	4
15	1 F	昇降口外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
16	1 F	外壁	-		シリカ電球60W ブラケット 直付型	2	1	2
17	1 F	外壁	-		シリカ電球60W コップ灯	4	1	4
18	1 F	和室	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	2	5	10
19	1 F	和室	-		シリカ電球60W 埋込ダウンライト 口150 和風	3	1	3
20	1 F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型 幅1250mm	2	6	12
21	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	5	1	5
22	1 F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
23	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	1	1	1
24	1 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
25	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	14	2	28
26	1 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
27	1 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
28	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
29	1 F	放送室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	2	1	2
30	1 F	スタジオ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	4	2	8
31	1 F	スタジオ	-	JD85W	スポットライト 配ダク型	6	1	6
32	1 F	昇降口軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	3	4	12
33	1 F	昇降口	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	6	1	6
34	1 F	昇降口	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	6	4	24
35	1 F	教育相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
36	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
37	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	3
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	2
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	10
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	4
器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,000	9.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	2
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	10
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴口150	LSB100-0627NCSB-V4+AE44898 E	電球色	300	5.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,800	35.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	28
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	5.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
器具交換	LEDスポットライト 本体白	LEDS-15112L-LS1	電球色	1,200	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「塩屋小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
38	1 F	保健室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
39	1 F	普通教室 (岡本学級)	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
40	1 F	普通教室 (岡本学級)	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
41	1 F	普通教室1年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
42	1 F	普通教室1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
43	1 F	準備室	-	FL20	スクエア照明 直付型 幅470mm	2	5	10
44	1 F	準備室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト □150 和風	3	1	3
45	1 F	調理室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	12	2	24
46	1 F	調理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
47	1 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
48	1 F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
49	1 F	洗濯室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
50	1 F	ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
51	1 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
52	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	7	2	14
53	1 F	WC1	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2
54	1 F	WC1	-	LED	埋込ダウンライト φ150	1	1	1
55	1 F	WC1	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
56	1 F	WC2	-	LED	埋込ダウンライト φ150	18	1	18
57	2 F	コンピュータ室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	16	2	32
58	2 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
59	2 F	コンピュータ室	調光	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	4	6	24
60	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
61	2 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	5	1	5
62	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
63	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
64	2 F	階段	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2
65	2 F	普通教室 (はしもと学級)	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
66	2 F	普通教室 (はしもと学級)	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
67	2 F	普通教室4年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
68	2 F	普通教室4年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
69	2 F	普通教室3年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
70	2 F	普通教室3年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
71	2 F	多目的1	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
72	2 F	多目的1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
73	2 F	プレイルーム	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
74	2 F	プレイルーム	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	10
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□150	LSB100-0627NCSSB-V4+AE44898 E	電球色	300	5.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	32
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 無線調光タイプ	LDG20T・N/9/15/LI	昼白色	1,500	9.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4

別紙1 LED照明仕様一覧表 「塩屋小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
75	2 F	普通教室2年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
76	2 F	普通教室2年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
77	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
78	2 F	準備室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	1	1	1
79	2 F	理科室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	12	2	24
80	2 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
81	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
82	2 F	階段	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2
83	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	8	2	16
84	2 F	WC1	-	LED	埋込ダウンライト φ150	18	1	18
85	3 F	音楽室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	9	2	18
86	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
87	3 F	音楽室	調光	BF80W	埋込ダウンライト φ150	20	1	20
88	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	2	2	4
89	3 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	5	1	5
90	3 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
91	3 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
92	3 F	階段	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	1	2	2
93	3 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
94	3 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	18	2	36
95	3 F	普通教室6年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
96	3 F	普通教室6年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
97	3 F	多目的2	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
98	3 F	多目的2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
99	3 F	被服室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
100	3 F	被服室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
101	3 F	普通教室5年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
102	3 F	普通教室5年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
103	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
104	3 F	図工室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	12	2	24
105	3 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
106	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	8	2	16
107	3 F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ150	17	1	17
108	3 F	階段	-	LED	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	2	2	4
109	R F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
110	R F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
111	R F	屋上	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 無線調光	DL8L38-15W7BW-DLS	電球色	700	8.0	20
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	36
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	17
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	プール棟	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
2	プール棟	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
3	プール棟	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
4	プール棟	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
5	プール棟	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
6	プール棟	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
7	グラウンド	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防雨防湿型	2	1	2
8	グラウンド	体育倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
9	グラウンド	石灰置場	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	1	2	2
10	グラウンド	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
11	外部	中庭	5m	HF100W	ポール灯	1	1	1
12	外部	駐車場	5m	HF700W	ポール灯	4	1	4
13	本館1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
14	本館1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 防雨防湿型	6	2	12
15	本館1F	職員室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	16	2	32
16	本館1F	職員室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
17	本館1F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	3	2	6
18	本館1F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	1	2	2
19	本館1F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
20	本館1F	女子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	1	1	1
21	本館1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	1	2	2
22	本館1F	男子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
23	本館1F	男子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	1	1	1
24	本館1F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	2	2	4
25	本館1F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
26	本館1F	湯沸室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	1	1	1
27	本館1F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
28	本館1F	階段下機械室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
29	本館1F	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
30	本館1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
31	本館1F	校長室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	4	2	8
32	本館1F	校長室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	1	1	1
33	本館1F	普通教室あおぞら	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
34	本館1F	普通教室あおぞら	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
35	本館2F	普通教室あおぞら	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	3	1	3
36	本館1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	8	2	16
37	本館1F	保健室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
38	本館1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
器具交換	LED街路灯照明	GL1M20W08B-K5R7-GR-M	昼白色	2,600	21.0	1
ランプ交換	E39口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	LDT548N-G-E39A+LE056035HSZ1/2.4-A2	昼白色	8,000	54.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	32
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	700	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	700	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 無線調光	LX4-170-32N-CL40-LI	昼白色	3,300	23.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
39	本館1F	保健室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	1	1	1
40	本館1F	普通教室1	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	7	2	14
41	本館1F	普通教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
42	本館1F	普通教室1	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
43	本館1F	ワークスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
44	本館1F	屋外WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
45	本館1F	屋外WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
46	本館1F	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
47	本館1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
48	本館1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
49	本館1F	多目的室WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
50	本館1F	多目的室WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
51	本館1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
52	本館1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
53	本館1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	8	2	16
54	本館1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
55	本館1F	校務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4
56	本館1F	校務員室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	1	1	1
57	本館1F	校務員室	-	FL20	シーリングライト プルSW付	1	4	4
58	本館1F	昇降口	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
59	本館1F	昇降口	-	FML55	スクエア照明 埋込型 幅350mm	8	2	16
60	本館1F	書庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
61	本館1F	職員男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
62	本館1F	職員男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
63	本館1F	職員女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
64	本館1F	職員女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
65	本館1F	交流ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	12	2	24
66	本館1F	階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	2	1	2
67	本館1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
68	本館1F	玄関ホール	-	FML55	スクエア照明 埋込型 幅350mm	6	2	12
69	本館1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	3	2	6
70	本館1F	被服準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4
71	本館1F	被服準備室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
72	本館1F	被服室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	12	2	24
73	本館1F	被服室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型黒板灯	2	1	2
74	本館2F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	8	2	16
75	本館2F	談話コーナー	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
76	本館2F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	700	5.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	BL-45N-UKLXSQ35-D	昼白色	4,500	32.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	BL-45N-UKLXSQ35-D	昼白色	4,500	32.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
77	本館2F	男子更衣室	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
78	本館2F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	4	2	8
79	本館2F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4
80	本館2F	普通教室2	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	8	2	16
81	本館2F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
82	本館2F	普通教室2	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
83	本館2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	9	2	18
84	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
85	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
86	本館2F	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
87	本館2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
88	本館2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
89	本館2F	多目的WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
90	本館2F	多目的WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
91	本館2F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
92	本館2F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
93	本館2F	普通教室3	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	7	2	14
94	本館2F	普通教室3	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
95	本館2F	普通教室3	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
96	本館2F	普通教室4	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	5	2	10
97	本館2F	普通教室4	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
98	本館2F	普通教室4	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
99	本館2F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
100	本館2F	ワークスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
101	本館2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	8	2	16
102	本館2F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
103	本館2F	多目的ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	2	2	4
104	本館2F	多目的ホール	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
105	本館2F	多目的ホール	-	FHP105	スクエア照明 埋込型 幅1200mm	10	4	40
106	本館2F	多目的ホール	-	RF80W	スポットライト 配ダク型	4	1	4
107	本館2F	普通教室なかよし	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	15	2	30
108	本館2F	普通教室なかよし	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
109	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
110	本館2F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
111	本館2F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
112	本館2F	理科室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	12	2	24
113	本館2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型黒板灯	2	1	2
114	本館2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	3	2	6

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □1257 埋込型	NNF45850J LT9	昼白色	13,200	175.0	10
器具交換	LEDスポットライト フランジ型 本体シルバー	LDR12L-W-V4+IR-AN-2959	電球色	1,000	12.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	30
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	6

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
115	本館2F	廊下	-	FML55	スクエア照明 埋込型 幅350mm	6	2	12
116	本館3F	ランチルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	54	1	54
117	本館3F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
118	本館3F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
119	本館3F	児童会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
120	本館3F	児童会室	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
121	本館3F	特別活動室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
122	本館3F	普通教室5	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
123	本館3F	普通教室5	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6
124	本館3F	普通教室5	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
125	本館3F	普通教室6	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
126	本館3F	普通教室6	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6
127	本館3F	普通教室6	-	FHF50	蛍光灯FHF50W 直付型黒板灯	2	1	2
128	本館3F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
129	本館3F	ワークスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	6	2	12
130	本館3F	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
131	本館3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
132	本館3F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
133	本館3F	多目的WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
134	本館3F	多目的WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
135	本館3F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
136	本館3F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
137	本館3F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
138	本館3F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	1	1	1
139	本館RF	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
140	本館RF	屋上	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
141	本館3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	8	2	16
142	本館3F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
143	体育館棟1F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	9	1	9
144	体育館棟1F	生徒用通用口	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	3	2	6
145	体育館棟1F	階段下機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
146	体育館棟1F	階段A	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
147	体育館棟1F	図工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
148	体育館棟1F	図工室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	8	2	16
149	体育館棟1F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
150	体育館棟1F	音楽室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	16	2	32
151	体育館棟1F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
152	体育館棟1F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	BL-45N-UKLXSQ35-D	昼白色	4,500	32.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	54
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ50形	CWT-HF25W	昼白色	3,700	25.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	9
器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,000	21.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	32
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
153	体育館棟1F	物置	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
154	体育館棟1F	階段B	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
155	体育館棟1F	身障者WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
156	体育館棟1F	身障者WC	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ125	1	1	1
157	体育館棟1F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
158	体育館棟1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
159	体育館棟1F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
160	体育館棟1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
161	体育館棟1F	調理準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
162	体育館棟1F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
163	体育館棟1F	調理室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	10	2	20
164	体育館棟1F	教育相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 幅220mm	30	2	60
165	体育館棟1F	教育相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
166	体育館棟1F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
167	体育館棟1F	廊下	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	10	2	20
168	体育館棟2F	階段A	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
169	体育館棟R F	階段A	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
170	体育館棟2F	ホール2	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	3	2	6
171	体育館棟2F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	1	2	2
172	体育館棟2F	放送室	-	JDR110V60W	埋込ダウンライト φ75	1	1	1
173	体育館棟2F	器具庫3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4
174	体育館棟2F	アリーナ	12.7m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	7	1	7
175	体育館棟2F	アリーナ	11.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	14	1	14
176	体育館棟2F	アリーナ	9.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	14	1	14
177	体育館棟2F	器具庫1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
178	体育館棟2F	物入	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
179	体育館棟2F	器具庫2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	1	2	2
180	体育館棟2F	ホール1	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	6	2	12
181	体育館棟2F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
182	体育館棟2F	男子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	1	1	1
183	体育館棟2F	男子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 防雨防湿型	1	2	2
184	体育館棟2F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	3	2	6
185	体育館棟2F	女子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 浴室用	1	1	1
186	体育館棟2F	女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅230mm 防雨防湿型	1	2	2
187	体育館棟2F	ミーティングルーム	-	FPL36	スクエア照明 埋込型 幅450mm	8	3	24
188	体育館棟2F	階段B	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	LSB125-0627NCW-V1	電球色	400	6.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	20
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	60
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,000	21.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,000	21.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ75	DL8L38-7W7BW-D	電球色	700	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	4
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	7
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	14
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,000	21.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	6
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	BL-66N-UKLXSQ45-D	昼白色	6,600	44.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
189	体育館棟R F	階段B	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
190	体育館棟2 F	WC前通路	-	FPL27	スクエア照明 埋込型 幅250mm	3	2	6
191	体育館棟2 F	身障者WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
192	体育館棟2 F	身障者WC	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ125	1	1	1
193	体育館棟2 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
194	体育館棟2 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
195	体育館棟2 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
196	体育館棟2 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
197	体育館棟2 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,000	21.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	LSB125-0627NCW-V1	電球色	400	6.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
2	体育館	入口	-	FCL20	スクエア照明 直付型 幅240mm	8	1	8
3	体育館	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
4	体育館	アリーナ	11.4m 調光調色	HF700W	高天井用照明	14	1	14
5	体育館	アリーナ	9.3m 調光調色	HF700W	高天井用照明	6	1	6
6	体育館	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
7	体育館	ステージ	6m	RF150W	ペンダントライト	14	1	14
8	体育館	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
9	体育館	2Fスタンド	8.4m	HF700W	高天井用照明	2	1	2
10	体育館	2Fスタンド	6.7m	HF700W	高天井用照明	2	1	2
11	外部	校舎屋上	-	HF700W	投光器	2	1	2
12	外部	体育館屋根上	10m	HF700W	投光器	1	1	1
13	外部	部室棟1	-	LED	蛍光灯40W 笠付トラフ型	1	1	1
14	外部	部室棟1	-	LED	ブラケット 10W	5	1	5
15	外部	部室棟2	-	LED	蛍光灯20W トラフ型	1	1	1
16	外部	部室棟2	-	LED	蛍光灯40W トラフ型	2	1	2
17	外部	部室棟2	-	LED	ブラケット 10W	7	1	7
18	学校食堂	外壁	-	FPL18	ブラケット 幅320×160mm 防雨防湿型	3	1	3
19	学校食堂	ランチルーム	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	5	2	10
20	学校食堂	ランチルーム	4.3m	MT150W	埋込ダウンライト φ175	21	1	21
21	技術棟	技術室(電気)	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
22	技術棟	技術室(電気)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
23	技術棟	技術室(電気)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
24	技術棟	技術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
25	技術棟	技術室(木工)	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
26	技術棟	技術室(木工)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
27	技術棟	技術室(木工)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
28	1F	外壁	-	FL20	防犯灯 壁付	1	1	1
29	1F	昇降口横倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
30	1F	玄関	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1
31	1F	昇降口	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	8	1	8
32	1F	WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
33	1F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
34	1F	消火ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
35	1F	保健室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	15	2	30

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,000	21.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	14
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	2
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	2
器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,600	180.0	2
器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,600	180.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-170-40N-RTR40	昼白色	3,900	25.0	1
器具交換	LEDブラケット 10W	EL-V0301AN	昼白色	400	7.0	5
器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-170-40N-TR40	昼白色	4,000	25.0	2
器具交換	LEDブラケット 10W	EL-V0301AN	昼白色	400	7.0	7
器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	10
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL75N8-15W8W-D+AE45827E	昼白色	6,800	47.0	21
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	3
器具交換	LED防犯灯+取付金具	IRLDBH10-V3+BK-1	昼白色	1,000	9.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	8
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	30

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
36	1 F	会議室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
37	1 F	会議室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
38	1 F	促進教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4
39	1 F	促進教室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
40	1 F	サポート教室	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	2	2	4
41	1 F	サポート教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
42	1 F	サポート教室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2
43	1 F	少人数教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
44	1 F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
45	1 F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	2	3	6
46	1 F	普通教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
47	1 F	普通教室1	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
48	1 F	少人数教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
49	1 F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
50	1 F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	2	3	6
51	1 F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
52	1 F	普通教室2	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
53	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
54	1 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
55	1 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
56	1 F	階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
57	1 F	昇降口	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
58	1 F	WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
59	1 F	家庭科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
60	1 F	家庭科室(調理)	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
61	1 F	家庭科室(調理)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	10	2	20
62	1 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
63	1 F	コンピュータ室	調光 器具交換	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
64	1 F	コンピュータ室	調光 器具交換	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	2	2
65	1 F	コンピュータ室	調光 器具交換	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型 幅250mm	32	2	64
66	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
67	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
68	1 F	相談室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
69	1 F	職員室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	15	2	30
70	1 F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
71	1 F	校長室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	3	2	6

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 無線調光	LX4-170-32N-CL40-LI	昼白色	3,300	23.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 無線調光	LX4-170-32N-CL40-LI	昼白色	3,300	23.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	20
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	LX4-170-52N-TR40-LI	昼白色	5,200	34.0	6
器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	LX3-170-20N-TR20-LI	昼白色	2,000	15.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 下面開放型 無線調光	LX4-170-52N-KK40-W250-LI	昼白色	5,000	34.0	32
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	30
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
72	2 F	校長室	-	LED	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	2	1	2
73	1 F	紙倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
74	1 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
75	1 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2
76	1 F	事務室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	5	2	10
77	1 F	印刷室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8
78	1 F	印刷室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
79	1 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
80	1 F	女子更衣室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	1	1	1
81	1 F	校務員室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	2	2
82	1 F	校務員室	-	FL15	蛍光灯FL15W キッチン灯	1	1	1
83	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	1	1	1
84	1 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	20	1	20
85	1 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	8	1	8
86	2 F	図書室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	12	2	24
87	2 F	WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
88	2 F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
89	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
90	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
91	2 F	普通教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	7	2	14
92	2 F	普通教室1	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
93	2 F	少人数教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
94	2 F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
95	2 F	少人数教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
96	2 F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
97	2 F	少人数教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
98	2 F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
99	2 F	普通教室2	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
100	2 F	促進教室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
101	2 F	促進教室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
102	2 F	少人数教室3	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
103	2 F	少人数教室3	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
104	2 F	少人数教室3	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
105	2 F	普通教室3	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
106	2 F	普通教室3	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黒板灯	2	1	2
107	2 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
108	2 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX4-170-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	32.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,800	35.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・5/7V2	昼白色	700	5.0	1
器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,800	35.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	20
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	24
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
109	2 F	WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
110	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
111	2 F	特活室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
112	2 F	生徒会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
113	2 F	生徒会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
114	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
115	2 F	第二理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
116	2 F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
117	2 F	第二理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	3	3	9
118	2 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
119	2 F	理科準備室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	1	1	1
120	2 F	第一理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
121	2 F	第一理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
122	2 F	第一理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅250mm	3	3	9
123	2 F	調整室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
124	2 F	調整室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
125	2 F	調整室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	2	1	2
126	2 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
127	2 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
128	2 F	放送室	-	FL10	蛍光灯FL10W ブラケット	4	1	4
129	2 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
130	2 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1
131	2 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1
132	3 F	備蓄倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
133	3 F	WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
134	3 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
135	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
136	3 F	家庭科室(被服)	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
137	3 F	家庭科室(被服)	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
138	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
139	3 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
140	3 F	促進教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
141	3 F	促進教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
142	3 F	促進教室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
143	3 F	少人数教室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
144	3 F	少人数教室1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
145	3 F	少人数教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	9
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	5.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ10形	LDG10T・N・4/6V2	昼白色	600	5.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
146	3 F	少人数教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	1	1	1
147	3 F	普通教室1	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
148	3 F	普通教室1	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黑板灯	2	1	2
149	3 F	少人数教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黑板灯	2	1	2
150	3 F	少人数教室2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
151	3 F	少人数教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	2	4
152	3 F	普通教室2	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
153	3 F	普通教室2	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黑板灯	2	1	2
154	3 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
155	3 F	補充教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
156	3 F	WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	4	1	4
157	3 F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
158	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1
159	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
160	3 F	第二音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黑板灯	2	1	2
161	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
162	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	32	1	32
163	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	5	1	5
164	3 F	第二音楽室	調光 器具交換	FHF16	蛍光灯FHF16W トラフ型	5	1	5
165	3 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
166	3 F	階段	5.7m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
167	3 F	第一音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黑板灯	2	1	2
168	3 F	第一音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
169	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
170	3 F	第二美術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黑板灯	2	1	2
171	3 F	第二美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
172	3 F	第二美術室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	6	1	6
173	3 F	美術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
174	3 F	第一美術室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	9	2	18
175	3 F	第一美術室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 黑板灯	2	1	2
176	3 F	第一美術室	-	シリカ電球60W	ブラケット 直付型	6	1	6
177	3 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8
178	3 F	廊下	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	14	1	14
179	3~R F	階段	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
180	3~R F	階段	4.8m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
181	3 F	視聴覚準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm	LX4-170-25N-CL40	昼白色	2,500	16.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	LX4-170-52N-TR40-LI	昼白色	5,200	34.0	4
器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 無線調光	LX4-170-52N-TR40-LI	昼白色	5,200	34.0	32
器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	LX3-170-10N-TR20-LI	昼白色	1,000	9.0	5
器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型 無線調光	LX3-170-10N-TR20-LI	昼白色	1,000	9.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4

別紙1 LED照明仕様一覧表 「御坊中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
182	3 F	視聴覚室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	2	1	2
183	3 F	視聴覚室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18

別紙1 LED照明仕様一覧表 「河南中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	グラウンド	部室×10室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	10	1	10
2	グラウンド	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2
3	グラウンド	WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2
4	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
5	体育館	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150 防雨防湿型	11	1	11
6	体育館	軒下	-	FPL36	スクエア照明 埋込型 幅450mm	5	3	15
7	体育館	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W ブラケット	2	1	2
8	体育館	男子手洗い	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
9	体育館	男子手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
10	体育館	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
11	体育館	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
12	体育館	身障者WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
13	体育館	女子手洗い	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
14	体育館	女子手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
15	体育館	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
16	体育館	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
17	体育館	廊下	-	FML18	埋込ダウンライト φ200	8	1	8
18	体育館	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	3	2	6
19	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	5	1	5
20	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	5	1	5
21	体育館	アリーナ	12.9m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	12	1	12
22	体育館	アリーナ	10.6m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	12	1	12
23	体育館	階段	-	KR60	ブラケット 半円型	4	1	4
24	体育館	卓球場	10m 調光調色	HF700W	高天井用照明 筒型 オートリフター付	13	1	13
25	外部	スロープ・駐輪場付近	5m	HF700W	ポール灯	3	1	3
26	外部	駐輪場	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防雨防湿型	5	1	5
27	外部	外壁	7.6m バケット車	HF700W	投光器	1	1	1
28	外部	軒下	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト φ150 防雨防湿型	14	1	14
29	外部	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	3	1	3
30	1 F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型 幅1250mm	2	6	12
31	1 F	校長室	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	1	1	1
32	1 F	職員更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	2	1	2
33	1 F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅190mm	1	1	1
34	1 F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
35	1 F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	1	1	1
36	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152LM)AHN	電球色	1,300	12.0	11
器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	BL-66N-UKLXSQ45-D	昼白色	6,600	44.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	LDGF40T・N/14/20P	昼白色	2,000	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ175~250	DL11N8-15W7BW-D+AE45827E	昼白色	1,100	10.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	5
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	5
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	12
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	12
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 60形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	700	6.0	4
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色~昼光色	23,200	172.0	13
ランプ交換	E39口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	LDS48N-G-E39A+LE056035HSZ1/2.4-A2	昼白色	8,000	54.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	5
器具交換	投光器 HF700W相当 直付型	FL3M-180W-25-K50-R7-D-V2-M	昼白色	24,600	180.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-0627NCSSW-V4	電球色	400	5.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	2

別紙1 LED照明仕様一覧表 「河南中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
37	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	12	2	24
38	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	2	2	4
39	1 F	スタジオ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	4	2	8
40	1 F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
41	1 F	玄関	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト Φ150	1	1	1
42	1 F	ポンプ室	-	FCL20	スクエア照明 直付型 幅240mm	1	1	1
43	1 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
44	1 F	物入	-	LED	ブラケット φ190	1	1	1
45	1 F	昇降口	-	HF200W	ブラケット 筒型	6	1	6
46	1 F	玄関ホール	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト Φ150	7	1	7
47	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
48	1 F	配膳室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	1	1	1
49	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	1	1	1
50	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
51	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
52	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
53	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
54	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
55	1 F	WC	-	LED	埋込ダウンライト Φ100	17	1	17
56	1 F	職員WC	-	LED	埋込ダウンライト Φ100	10	1	10
57	1 F	職員WC	-	LED	ブラケット 15W	2	1	2
58	1 F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
59	1 F	保健室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	1	1	1
60	1 F	保健室	-	LED	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	6	1	6
61	1 F	生徒用女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
62	1 F	生徒用女子更衣室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	1	1	1
63	1 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
64	1 F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	14	2	28
65	1 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
66	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	8	2	16
67	2 F	普通教室3年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
68	2 F	普通教室3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
69	2 F	普通教室AD1	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
70	2 F	普通教室AD1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
71	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
72	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
73	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
74	2 F	多目的ホール	調光	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	24	1	24

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-0627NCSSW-V4	電球色	400	5.0	1
器具交換	防雨型ブラケット φ250	LDF10N-H-GX53+NSEYP25U-GX53W	昼白色	1,200	10.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7N-G-6T8	昼白色	800	8.0	1
器具交換	角型投光器	FLS-30W-W-K5-R7-W	昼白色	4,900	30.0	6
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-0627NCSSW-V4	電球色	400	5.0	7
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,800	35.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	17
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	10
器具交換	LEDブラケット	OL251876R	昼白色	400	4.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm	LX4-170-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	32.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	28
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24

別紙1 LED照明仕様一覧表 「河南中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
75	2 F	多目的ホール	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	12	2	24
76	2 F	多目的ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
77	2 F	普通教室2年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
78	2 F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
79	2 F	普通教室AD2	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
80	2 F	普通教室AD2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
81	2 F	普通教室1年	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	6	2	12
82	2 F	普通教室1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
83	2 F	生徒会室	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	6	2	12
84	2 F	生徒会室	-	LED	蛍光灯40W 埋込型 黒板灯	2	1	2
85	2 F	WC	-	LED	埋込ダウンライト φ100	35	1	35
86	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	13	2	26
87	2 F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
88	3 F	コンピュータ準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
89	3 F	コンピュータ室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	16	2	32
90	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
91	3 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
92	3 F	階段	4.6m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
93	3 F	少人数教室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
94	3 F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
95	3 F	被服室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	15	2	30
96	3 F	被服室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
97	3 F	家庭科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
98	3 F	調理室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	12	2	24
99	3 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
100	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
101	3 F	音楽室前室	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅190mm	1	1	1
102	3 F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	16	2	32
103	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
104	3 F	図書室	-	LED	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	12	2	24
105	3 F	外部階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
106	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	7	2	14
107	技術棟1 F	金工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	12	2	24
108	技術棟1 F	金工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
109	技術棟1 F	技術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
110	技術棟1 F	木工室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	12	2	24
111	技術棟1 F	木工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
112	技術棟1 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL11N8-10W7BW-D	昼白色	1,100	10.0	35
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	26
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	32
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	30
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	14
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	24
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「河南中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
113	技術棟2F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
114	技術棟2F	美術室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	36	2	72
115	技術棟2F	美術室	-	LED	蛍光灯40W 埋込型 黒板灯	2	1	2

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束(lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	72
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	外部	門付近	5m	HF100W	ポール灯	1	2	2
2	部室棟	男女WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	2	1	2
3	部室棟	部室×6室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm	6	1	6
4	部室棟	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3
5	体育館	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	2	4
6	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
7	体育館	手洗い	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
8	体育館	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
9	体育館	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
10	体育館	ホール	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	2	4	8
11	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
12	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
13	体育館	アリーナ	9.2m 調光調色	HF700W	高天井用照明	25	1	25
14	体育館	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W ウォールウォッシュャー型	2	1	2
15	体育館	ステージ	6m	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	4	2	8
16	技術室棟	軒下	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	2	1	2
17	技術室棟	技術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
18	技術室棟	技術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型黒板灯	1	1	1
19	技術室棟	技術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	8	2	16
20	1 F	外壁	-	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	6	1	6
21	1 F	調理室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
22	1 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	3	1	3
23	1 F	調理準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
24	1 F	書庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
25	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型 幅170mm	5	2	10
26	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm 連結	8	2	16
27	1 F	昇降口	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	6	6	36
28	1 F	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅900mm	2	6	12
29	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	2	2	4
30	1 F	スタジオ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	4	2	8
31	1 F	職員室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅300mm	9	2	18
32	1 F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	1	2	2
33	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
34	1 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	1	2	2
35	1 F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型 幅1250mm	2	6	12
36	1 F	校長室	-	FL20	蛍光灯FL20W ミラー灯	1	1	1
37	1 F	校務員室	-	FCL30, 32	シーリングライト 直付型	1	1	1
38	1 F	湯沸室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	E26口金タイプ 街路灯用HID代替 ランプ	LDS24N-GA+LE029045HSZ1/2.4-A2	昼白色	4,000	28.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 無線調光タイプ+防球ガード	HXR200-300DL-W-B-LI/F+HXR-2M-FG-G	電球色～昼光色	23,200	172.0	25
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	36
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	12
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
器具交換	LED和風 ペンダントライト	PLM8D-J	昼光色	3,800	35.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
39	1 F	湯沸室	-	FL20	蛍光灯FL20W キッチン灯	1	1	1
40	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	6	1	6
41	1 F	職員通用口	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	1	4	4
42	1 F	職員男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	2	1	2
43	1 F	階段	4m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
44	1 F	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型 幅630mm	2	4	8
45	1 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
46	1 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
47	1 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
48	1 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
49	1 F	洗濯室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
50	1 F	シャワー室	-	LED	ブラケット φ190	1	1	1
51	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	8	2	16
52	2 F	家庭科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
53	2 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	3	1	3
54	2 F	家庭科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
55	2 F	普通教室1年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	8	2	16
56	2 F	普通教室1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
57	2 F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	8	2	16
58	2 F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
59	2 F	普通教室2年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	8	2	16
60	2 F	普通教室2年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
61	2 F	普通教室3年	調光	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 幅200mm	8	2	16
62	2 F	普通教室3年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型黒板灯 幅300mm	2	2	4
63	2 F	理科準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
64	2 F	理科室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
65	2 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	3	1	3
66	2 F	階段	4m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
67	2 F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅150mm	1	1	1
68	2 F	多目的室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	2	2	4
69	2 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	3	1	3
70	2 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅150mm	1	1	1
71	2 F	男子WC	-	LED	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	2	1	2
72	2 F	外部階段	-	シリカ電球60W	コップ灯	2	1	2
73	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	5	2	10
74	3 F	美術室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	9	2	18
75	3 F	美術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	3	1	3
76	3 F	美術準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/19/33/19SL/C	昼白色	3,300	19.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/19/33/LI	昼白色	3,300	20.0	16
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	4
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	1
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32.0	2
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	10
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6

別紙1 LED照明仕様一覧表 「名田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
77	3 F	コンピュータ準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
78	3 F	コンピュータ準備室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト Φ150 調光	3	1	3
79	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付下面開放型 幅250mm	32	2	64
80	3 F	コンピュータ室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅150mm	15	1	15
81	3 F	音楽準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 幅230mm	3	2	6
82	3 F	音楽室	調光	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 幅150mm	18	1	18
83	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型黒板灯 幅250mm	2	1	2
84	3 F	音楽室	調光	LED	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8
85	3 F	図書室	-	LED	蛍光灯40W 埋込型 幅300mm	9	2	18
86	3 F	階段	4.5m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
87	3 F	階段	4.5m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅150mm	1	1	1
88	R F	階段	5.2m 階段上	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅200mm	1	2	2
89	R F	屋上	器具破損	FL20	蛍光灯FL20W ブラケット	1	1	1
90	3 F	外部階段	-	シリカ電球60W	コップ灯	2	1	2
91	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm	6	2	12

LED照明						
交換方式	名称	型番	色温度	光束 (lm)	消費電力(W)	台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	LSB100-0627DCAW-V3	電球色	400	6.0	3
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	17.0	64
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	15
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	6
ランプ交換	LED直管ランプ40形 無線調光タイプ	LDG32T・N/14/25/LI	昼白色	2,500	15.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	13.0	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 無線調光	LX4-170-52N-CL40W-LI	昼白色	5,200	34.0	8
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14.0	18
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	2
器具交換	防雨型ブラケット 20形	LDGF20T・N/7/10P/C+IRLFDL21GB-P	昼白色	1,000	7.0	1
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	800	8.0	2
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	7.0	12